

Remont pomieszczeń
technologicznych i administracyjnych
budynku nr. 50, Pomieszczenie
technologii radiowej S-1 oraz
pom.zaplecza S-1

ul.Gdańska 48-50
85-006 Bydgoszcz

KOSZTORYS

NAZWA INWESTORA: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy "Polskie Radio
PIK" S.A.

ADRES INWESTORA: ul.Gdańska 48-50
85-006 Bydgoszcz

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Robert Kozanecki

DATA OPRACOWANIA: 11.09.2019

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
11.09.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		POMIESZCZENIE TECHNOLOGII RADIOWEJ S-1			
1.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, Demontaż płyt sufitowych OWA, R x 0,25	m2		
		$(0,50 + 0,60 * 7 + 0,40 + 0,30) * 5,68$	m2	30,67	
				RAZEM	30,67
1.2	KNR 4-01 1204 -01 kalk. indyw.	Mycie listew sufitów podwieszonych, Rx0,2	m2		
		30,67	m2	30,67	
				RAZEM	30,67
1.3	KNNR 7 0507- 04 kalk. własna	Demontaż kątowników w ościeżach drzwi akustycznych R-0,8	m		
		$2,05 * 2 * 2 * 2 + 0,90 * 2 * 2 + 0,90$	m	20,90	
				RAZEM	20,90
1.4	KNNR 7 0507- 04	Montaż nowych kątowników aluminiowych w ościeżach drzwi akustycznych	m		
		20,90	m	20,90	
				RAZEM	20,90
1.5	KNNR 2 1406- 02 kalk. indyw.	Demontaż, wyczyszczenie oraz montaż tkanin na ustrojach i drzwiach akustycznych	m2		
		$(2,38 * 2 + 3,15 + 2,20 * 3) * 1,10$		15,96	
		$0,94 * 2,04 * 4$		7,67	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.1.5 A * 0,01	m2	23,63	
				0,24	
				RAZEM	0,24
1.6	KNR 4-01 1204 -01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex przestrzeni międzysufitowej - sufitów	m2		
		$5,78 * 4,72$	m2	27,28	
				RAZEM	27,28
1.7	KNR 4-01 1204 -02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian	m2		
		$0,83 * (5,78 + 4,72) * 2$	m2	17,43	
				RAZEM	17,43
1.8	KNR 2-02 1505 -07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex suchych tynków gipsowych - ścian	m2		
		16,95	m2	16,95	
				RAZEM	16,95
1.9	KNR 4-01 1204 -08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2		
		$27,28 + 17,43$	m2	44,71	
				RAZEM	44,71
1.10	KNR 4-01 1209 -16	Jednokrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF pasów (elementów obramowań ustrojów) - pierwsze malowanie, z przyklepieniem taśm malarskich, R-1,25	m		
		$2,90 * 22 * 2 + 0,75 * 64 * 2$	m	223,60	
				RAZEM	223,60
1.11	KNR 4-01 1209 -16	J.w.lecz drugie malowanie pasów	m		
		poz.1.10	m	223,60	
				RAZEM	223,60
1.12	KNR 4-01 1209 -10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzwiowej, o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		$0,80 * 2,00 * 4 * 1,50$	m2	9,60	
				RAZEM	9,60
1.13	KNR 4-01 0903 -01	Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
1.14	KNR 4-03 0603 -02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
1.15	KNR-W 2-02 2701-01 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż płyt sufitowych rastrowych, krat wentylacyjnych sufitowych R-0,5	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,60 * 0,60 * 3 + 0,40 * 0,40 * 4 + 0,60 * 0,30 * 3$	m2	2,26	
				RAZEM	2,26
1.16	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż płyt sufitowych Owa - coustic typu Sirius Deco, R=0,25	m2		
		30,67 - 2,26	m2	28,41	
				RAZEM	28,41
1.17	KNR 4-01 0909 -04	Regulacja okien akustycznych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.18	kalk. indyw.	Demontaż, ponowny montaż oraz malowanie osłon grzejników	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.19	KNR 2-02 1505 -07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex ustrojów szczelinowych szerokości 10 cm, R-1,25	m2		
		$0,75 * 64 * 0,10$	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
1.20	KNR 2-02 1505 -07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex ustrojów szczelinowych szerokości 25 cm, R-1,20	m2		
		$0,75 * 64 * 0,10$	m2	4,80	
				RAZEM	4,80
1.21	KNR 4-01 0815 -07 kalk. indyw.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż listew drewnianych i cokołów podłogowych, R=1,25	m		
		69,54	m	69,54	
				RAZEM	69,54
1.22	KNR 2-02 1509 -04	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF listew drewnianych i cokołów podłogowych	m		
		poz.1.21	m	69,54	
				RAZEM	69,54
1.23	kalk. indyw.	Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych 98x220 na taras z zachowaniem istniejącego podziału	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.24	KNR 5-08 0705 -02	Demontaż, mycie i ponowny montaż korytek kablowych	m		
		14,10	m	14,10	
				RAZEM	14,10
2		POMIESZCZENIE ZAPLECZA S-1			
2.1	KNR 4-01 1204 -01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - sufitów	m2		
		$1,11 * 4,51$	m2	5,01	
				RAZEM	5,01
2.2	KNR 4-01 1204 -02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - ścian	m2		
		$(1,11 + 4,51) * 2 * 3,80 - 1,25 * 2,42 * 2$	m2	36,66	
		$(1,25 + 2,42 * 2) * 0,25 * 2$	m2	3,05	
				RAZEM	39,71
2.3	KNR 4-01 1204 -08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2		
		poz.2.1 + poz.2.2	m2	44,72	
				RAZEM	44,72
2.4	KNR 4-03 0603 -02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
2.5	KNR 4-01 0909 -02	Regulacja skrzydeł okiennych skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt.		
		$5 * 2 * 2$	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
2.6	KNR 4-01 1211 -02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej i rolet o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		$(0,54 * 2,42 * 2 + 1,25 * 2,42 * 2 + 0,90 * 3,00) * 3,25$	m2	36,93	
		31,62	m2	31,62	
				RAZEM	68,55

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2.7	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2		
		9,70	m2	9,70	
				RAZEM	9,70
2.8	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2		
		36,93	m2	36,93	
				RAZEM	36,93
2.9	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF rolet okiennych o powierzchni ponad 1,0 m2	m2		
		36,93	m2	36,93	
				RAZEM	36,93
2.10	KNR 4-01 0815-07 kalk. indyw.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż listew drewnianych i cokołów podłogowych, R=1,25	m		
		10,40	m	10,40	
				RAZEM	10,40
2.11	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF listew drewnianych i cokołów podłogowych	m		
		poz.2.10	m	10,40	
				RAZEM	10,40
2.12	KNR 5-08 0705-02	Demontaż, mycie i ponowny montaż korytek kablowych	m		
		3,20	m	3,20	
				RAZEM	3,20

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1		POMIESZCZENIE TECHNOLOGII RADIOWEJ S-1						
1.1	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych, Demontaż płyt sufitowych OWA, R x 0,25	m2				30,67	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,84 * 0,25	r-g	0,2100				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							30,67	
Cena jednostkowa								
1.2	KNR 4-01 1204-01 kalk. indyw.	Mycie listew sufitów podwieszonych, Rx0,2	m2				30,67	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,119 * 0,2	r-g	0,0238				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							30,67	
Cena jednostkowa								
1.3	KNNR 7 0507 -04 kalk. własna	Demontaż kątowników w ościeżach drzwi akustycznych R-0,8	m				20,90	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,45 * 0,80	r-g	0,3600				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							20,90	
Cena jednostkowa								
1.4	KNNR 7 0507 -04	Montaż nowych kątowników aluminiowych w ościeżach drzwi akustycznych	m				20,90	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4500				
2*	8990499	--Materiały-- Kątownik aluminiowy drzwiowy	m	1,1000				
3*	1	Wkręty mosiężne do drewna	kg	0,0500				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1,5000				
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0100				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							20,90	
Cena jednostkowa								
1.5	KNNR 2 1406 -02 kalk. indyw.	Demontaż, wyczyszczenie oraz montaż tkanin na ustrojach i drzwiach akustycznych	m2				0,24	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	49,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							0,24	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1.6	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex przestrzeni międzysufitowej - sufitów	m2				27,28	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							27,28	
Cena jednostkowa								
1.7	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt białą z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex - ścian	m2				17,43	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							17,43	
Cena jednostkowa								
1.8	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex suchych tynków gipsowych - ścian	m2				16,95	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1756 * 1,05	r-g	0,1844				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							16,95	
Cena jednostkowa								
1.9	KNR 4-01 1204-08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2				44,71	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,0950				
2*	1740103	--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,3000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							44,71	
Cena jednostkowa								

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1.10	KNR 4-01 1209-16	Jednokrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF pasów (elementów obramowań ustrojów) - pierwsze malowanie, z przyklepieniem taśm malarskich, R-1,25	m				223,60	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,08 * 1,25	r-g	0,1000				
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,0250				
3*	3	Taśma malarska	m	2,1000				
4*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0050				
5*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							223,60	
Cena jednostkowa								
1.11	KNR 4-01 1209-16	J.w.lecz drugie malowanie pasów	m				223,60	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,0800				
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,0250				
3*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0050				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							223,60	
Cena jednostkowa								
1.12	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF stolarki drzewianej, o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				9,60	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6200				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki białe	dm3	0,0750				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4900				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0380				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							9,60	
Cena jednostkowa								
1.13	KNR 4-01 0903-01	Dopasowanie i regulacja skrzydeł drzwiowych	szt.				4,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,7900				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							4,00	
Cena jednostkowa								
1.14	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.				14,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4600				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							14,00	
Cena jednostkowa								
1.15	KNR-W 2-02 2701-01 kalk. indyw.	Demontaż, mycie i ponowny montaż płyt sufitowych rastrowych, krat wentylacyjnych sufitowych R-0,5	m2				2,26	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 1,18 * 0,5	r-g	0,5900				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,26	
Cena jednostkowa								
1.16	KNR-W 2-02 2702-01	Montaż płyt sufitowych Owa - coustic typu Sirius Deco, R=0,25	m2				28,41	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,84 * 0,25	r-g	0,2100				
2*	2315999	--Materiały-- Płyta sufitu podwieszanego 60x60 typu Sirius Deco	m2	1,0500				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							28,41	
Cena jednostkowa								
1.17	KNR 4-01 0909-04	Regulacja okien akustycznych	szt.				2,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	1,0700				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							2,00	
Cena jednostkowa								
1.18	kalk. indyw.	Demontaż, ponowny montaż oraz malowanie osłon grzejników	szt				1,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5000				
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							1,00	
Cena jednostkowa								
1.19	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex ustrojów szczelinowych szerokości 10 cm, R-1,25	m2				4,80	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1756 * 1,25	r-g	0,2195				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunt StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							4,80	
Cena jednostkowa								
1.20	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex ustrojów szczelinowych szerokości 25 cm, R-1,20	m2				4,80	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,1756 * 1,20	r-g	0,2107				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M2)	%	1,5000				
5*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0003				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							4,80	
Cena jednostkowa								
1.21	KNR 4-01 0815-07 kalk. indyw.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż listew drewnianych i cokołów podłogowych, R=1,25	m				69,54	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,34 * 1,25	r-g	0,4250				
2*	1343299	--Materiały-- wkręty stalowe do drewna	100 szt.	0,0300				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							69,54	
Cena jednostkowa								
1.22	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF listew drewnianych i cokołów podłogowych	m				69,54	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1320				
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,0608				
3*	1530502	rozcieńczalnik	dm3	0,0143				
4*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki biała	dm3	0,0087				
5*	3920099	papier ścierny	ark.	0,0417				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
7*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0002				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							69,54	
Cena jednostkowa								
1.23	kalk. indyw.	Wymiana drzwi zewnętrznych drewnianych 98x220 na taras z zachowaniem istniejącego podziału	szt				1,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	3,0000				

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
2*		--Materiały--						
3*	0000000	Drzwi zewnętrzne drewniane 98x220	szt	1,0000				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							1,00	
Cena jednostkowa								
1.24	KNR 5-08 0705-02	Demontaż, mycie i ponowny montaż korytek kablowych	m				14,10	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,181 * 0,955	r-g	0,1729				
2*		--Materiały--						
3*	0000000	Środek oczyszczający uniwersalny	dm3	0,0150				
		materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							14,10	
Cena jednostkowa								
Razem dział: POMIESZCZENIE TECHNOLOGII RADIOWEJ S-1								
2		POMIESZCZENIE ZAPLECZA S-1						
2.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - sufitów	m2				5,01	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							5,01	
Cena jednostkowa								
2.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbą StoColor Opticryl Satinmatt z jednokrotnym zagruntowaniem gruntem StoPrim Plex starych tynków wewnętrznych - ścian	m2				39,71	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1190				
2*	1510899	--Materiały-- Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	0,2800				
3*	1510899	Grunst StoPrim Plex	dm3	0,2100				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							39,71	
Cena jednostkowa								
2.3	KNR 4-01 1204-08	Oczyszczenie podłoża, przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania	m2				44,72	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,0950				
2*	1740103	--Materiały-- gips szpachlowy	kg	0,3000				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							44,72	
Cena jednostkowa								
2.4	KNR 4-03 0603-02 kalk. indyw.	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych, gniazdek, wyłączników, czujek itp.	szt.				7,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4600				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0100				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	4,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							7,00	
Cena jednostkowa								
2.5	KNR 4-01 0909-02	Regulacja skrzydeł okiennych skrzynkowych o powierzchni ponad 0,5 m2 do 2,5 m2	szt.				20,00	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,5700				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							20,00	
Cena jednostkowa								
2.6	KNR 4-01 1211-02	Opalanie farby olejnej ze stolarki okiennej i rolet o powierzchni ponad 1.0 m2	m2				68,55	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,6500				
2*	3920099	--Materiały-- papier ścierny	ark.	0,4300				
3*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,3000				
4*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							68,55	
Cena jednostkowa								
2.7	KNR 4-01 1109-03	Uzupełnienie okirowania istniejących szyb, ramy drewniane	m2				9,70	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,4000				
2*	1550101	--Materiały-- kit szklarski pokostowy	kg	0,3900				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	0,2000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							9,70	
Cena jednostkowa								
2.8	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF z pokostowaniem stolarki okiennej o powierzchni ponad 1,0 m2, uprzednio malowanej	m2				36,93	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,8400				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki biała	dm3	0,0860				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4300				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0420				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					

Szczegółowy kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Razem pozycja							36,93	
Cena jednostkowa								
2.9	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF rolet okiennych o powierzchni ponad 1,0 m2	m2				36,93	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,8400				
2*	1513000	--Materiały-- szpachlówka celulozowa na tynki biała	dm3	0,0860				
3*	3920099	papier ścierny	ark.	0,4300				
4*	1511599	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,2000				
5*	1050199	benzyna do lakierów	dm3	0,0420				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							36,93	
Cena jednostkowa								
2.10	KNR 4-01 0815-07 kalk. indyw.	Demontaż, renowacja i ponowny montaż listew drewnianych i cokołów podłogowych, R=1,25	m				10,40	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,34 * 1,25	r-g	0,4250				
2*	1343299	--Materiały-- wkręty stalowe do drewna	100 szt.	0,0300				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,0000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							10,40	
Cena jednostkowa								
2.11	KNR 2-02 1509-04	Dwukrotne malowanie farbą Sto Ventilac Satin AF listew drewnianych i cokołów podłogowych	m				10,40	
1*	999	--Robocizna-- robocizna	r-g	0,1320				
2*	1511599	--Materiały-- Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	0,0608				
3*	1530502	rozcieńczalnik	dm3	0,0143				
4*	1513000	szpachlówka celulozowa na tynki biała	dm3	0,0087				
5*	3920099	papier ścierny	ark.	0,0417				
6*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,5000				
7*	39000	--Sprzęt-- środek transportowy	m-g	0,0002				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							10,40	
Cena jednostkowa								
2.12	KNR 5-08 0705-02	Demontaż, mycie i ponowny montaż korytek kablowych	m				3,20	
1*	999	--Robocizna-- robocizna 0,181 * 0,955	r-g	0,1729				
2*		--Materiały-- Środek czyszczący uniwersalny	dm3	0,0150				
3*	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,5000				
Koszty pośrednie [Kp] (R+S)			%					
Zysk [Z] (R+S+Kp(R+S))			%					
Razem pozycja							3,20	
Cena jednostkowa								
Razem dział: POMIESZCZENIE ZAPLECZA S-1								

Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	301,545		
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	benzyna do lakierów	dm3	26,268		
2	Drzwi zewnętrzne drewniane 98x220	szt	1,000		
3	Farba Sto Ventilac Satin AF	dm3	32,932		
4	Farba StoColor Opticryl Satinmatt	dm3	32,474		
5	gips szpachlowy	kg	26,829		
6	Grunt StoPrim Plex	dm3	24,356		
7	Kątownik aluminiowy drzwiowy	m	22,990		
8	kit szklarski pokostowy	kg	3,783		
9	papier ścierny	ark.	69,274		
10	Płyta sufitu podwieszanego 60x60 typu Sirius Deco	m2	29,831		
11	rozcieńczalnik	dm3	1,143		
12	szpachlówka celulozowa na tynki biała	dm3	7,767		
13	Środek oczyszczający uniwersalny	dm3	0,889		
14	Taśma malarska	m	469,560		
15	Wkręty mosiężne do drewna	kg	1,045		
16	wkręty stalowe do drewna	100 szt.	2,398		
17	materiały pomocnicze	zł			
RAZEM					

Słownie:

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	środek transportowy	m-g	0,233		
RAZEM					

Słownie: